

Catalogue des produits

Contec.fior

Transformez des toits neufs ou devant être rénovés en oasis de verdure. Avec Contec.fior, vous y parvenez, qu'il s'agisse d'une configuration intensive ou extensive.

Substrat départ d'usine, rempli en Big-Bag

Pour des toitures végétalisées extensives.

No art
11.100.10



Matériau	Substrat extensif
Couleur	marron/rouge
Norme	SFG
Caractéristiques	1100 kg/m ³

Substrat posé, épaisseur d après SFG

Pour des surfaces de toit végétalisées extensivement.

No art
11.100.11



Matériau	Substrat extensif
Couleur	marron/rouge
Norme	SFG
Caractéristiques	1100 kg/m ³

Substrat soufflé, sans installation

Pour des toitures végétalisées extensives.

No art
11.100.13



Matériau	Substrat extensif
Couleur	marron/rouge
Norme	SFG
Caractéristiques	1100 kg/m ³

Substrat à partir de l usine, en vrac

Pour des toitures végétalisées extensives.

No art
11.100.14



Matériau	Substrat extensif
Couleur	marron/rouge
Norme	SFG
Caractéristiques	1100 kg/m ³

Contolit départ usine, en vrac

Tuile pure concassée.

No art
11.100.15



Matériau	Tuile concassée
Couleur	rouge
Caractéristiques	4/16
Remarque	1100 kg/m ³

Catalogue des produits

Pierre de Lave départ usine, en vrac

Substrat extensif léger pour végétalisation de toits plats.

No art
11.100.16



Matériau	Pierre de Lave et pierre ponce
Couleur	noir
Norme	FLL
Caractéristiques	950 kg/m ³

Gravier départ usine, rempli en Big-Bag

Mise en place de gravier sur des surfaces ou sur des bandes de bordures.

No art
11.200.10



Matériau	Gravier rond lavé
Caractéristiques	8/16
Remarque	1600 kg/m ³

Gravier posé, épaisseur d après SFG

Mise en place de gravier sur des surfaces ou sur des bandes de bordures.

No art
11.200.11



Matériau	Gravier rond lavé
Caractéristiques	16/32
Remarque	1600 kg/m ³

Gravillons soufflés, épaisseur mm

Sous-couche pour revêtements praticables.

No art
11.200.12



Matériau	Gravillons concassés
Caractéristiques	4/8
Remarque	Prix sur demande

Gravier soufflé, sans installation


Mise en place de gravier sur des surfaces ou sur des bandes de bordures.

No art
11.200.13



Matériau	Gravier rond lavé
Caractéristiques	16/32
Remarque	Prix sur demande


Catalogue des produits

**Semences, mélange standard**

Ensemencement sec extensif avec diverses variétés de sédums et d herbes pour des toits végétalisés extensifs.

Matériau Graines d herbes et pousses de sédums


No art
11.300.10

**Ensemencement humide, mélange standard**

Ensemencement humide extensif avec diverses variétés de sédums et d herbes pour des toits végétalisés extensifs.

Matériau Graines d herbes et pousses de sédums


No art
11.300.11

**Semences, souses de sédums**

Ensemencement sec extensif avec diverses variétés de sédums pour des toits végétalisés extensifs.

Matériau Pousses de sédums


No art
11.300.12

**Mélange d herbes et de graines, standard**

Mélange de graines avec des herbes pour des toits végétalisés extensifs.

Quantité travaillée 1 g/m²
Poids 0.001 kg

No art
11.300.20


**Pousses de sédum mélangées, fraîchement coupées**

Diverses sortes de pousses de sédums pour des toits végétalisés extensifs.

Quantité travaillée 30 g/m²
Poids 1 kg

No art
11.300.30

Catalogue des produits



Tapis de végétation Optigrün, sedum
Tapis de végétation précultivés. Végétalisation extensive.

No art
11.300.50

Matériau Sédum
Poids 20 kg



Engrais longue durée, crescote
Engrais de base et d'entretien pour des toits végétalisés extensifs et intensifs.

No art
11.500.10

Matériau Engrais NPK
Couleur gris-vert
Poids 1 kg